



国家城市供水水质监测网佛山监测站

# 检验报告


报告编号：250304-17

样品类型：出厂水

样品名称：城北水厂出厂水等

委托单位：徐闻县净源供水有限责任公司

单位地址：广东省徐闻县城庆东路9号



# 检测机构声明

一、本站保证检验结果的公正、准确、科学和规范，对检验的数据负责，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。

二、检验是根据有关法律、法规、标准、规程、规范和本监测站质量文件进行。

三、本检测报告需加盖骑缝章；涂改、增删、未加盖单位印章无效。

四、本报告只对本次送检样品负责。

五、未经本站书面同意，不得复制或部分复制报告。

六、本检测报告必须有编制、审核及签发三栏签名才能有效。本监测站授权签发人如下：

黄剑明 华勃 周柏明

七、委托方对检验报告有异议，请于收到本报告7天内提出书面意见。逾期不予受理。微生物检验结果不做复检。

八、本检测报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。

九、检测质量受理部门：质控管理室(电话：0757-82125061)

地址：广东省佛山市张槎兴业二路92号

邮编：528000

电话：(0757) 82125230 82125061

报告共 2 份,第 2 份

报告编号:250304-17

第 2 页,共 11 页



扫描全能王 创建

# 国家城市供水水质监测网佛山监测站 检验报告

| 委托单编号   | 250304-17     | 采样类型                                                             | 自采样        |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 委托单位    | 徐闻县净源供水有限责任公司 | 样品数量                                                             | 2          |
| 样品性状    | 液体、无色透明       | 包装情况                                                             | 完整         |
| 采样日期    | 2025/03/04    | 收样日期                                                             | 2025/03/04 |
| 检验完成日期  | 2025/03/19    | 报告日期                                                             | 2025/03/31 |
| 样品类型    | 出厂水           | 采样人                                                              | /          |
| 检验项目及方法 |               |                                                                  |            |
| 序号      | 检验项目          | 测定方法                                                             | 分析人员       |
| 1       | 总大肠菌群         | 《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 5.3 酶底物法              | 陈光华        |
| 2       | 大肠埃希氏菌        | 《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 7.3 酶底物法              | 陈光华        |
| 3       | 菌落总数          | 《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 4.1 平皿计数法             | 陈光华        |
| 4       | 砷             | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 9.4 电感耦合等离子体质谱法          | 刘丽仪        |
| 5       | 镉             | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法         | 刘丽仪        |
| 6       | 铬(六价)         | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法         | 黄禹坤        |
| 7       | 铅             | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法         | 刘丽仪        |
| 8       | 汞             | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 11.1 原子荧光法               | 黄禹坤        |
| 9       | 氟化物           | 《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 5.2.2流动注射法                           | 梁劲         |
| 10      | 氟化物           | 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法             | 谢茵茵        |
| 11      | 硝酸盐(以N计)      | 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 8.3 离子色谱法             | 谢茵茵        |
| 12      | 三氯甲烷          | 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 | 付方方        |
| 13      | 一氯二溴甲烷        | 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 | 付方方        |
| 14      | 二氯一溴甲烷        | 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 | 付方方        |
| 15      | 三溴甲烷          | 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 | 付方方        |
| 16      | 三卤甲烷(总量)      | 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 | 付方方        |
| 17      | 二氯乙酸          | 《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 9.8.1 离子色谱法                          | 谢茵茵        |



# 国家城市供水水质监测网佛山监测站

## 检验报告

| 序号 | 检验项目                       | 测定方法                                                          | 分析人员 |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------|------|
| 18 | 三氯乙酸                       | 《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 9.9.1离子色谱法                        | 谢茵茵  |
| 19 | 亚硝酸盐                       | 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 20.2 离子色谱法       | 谢茵茵  |
| 20 | 硝酸盐                        | 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 21.2 离子色谱法       | 谢茵茵  |
| 21 | 色度                         | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法     | 胡伟良  |
| 22 | 浑浊度                        | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准   | 胡伟良  |
| 23 | 臭和味                        | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法       | 胡伟良  |
| 24 | 肉眼可见物                      | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法        | 胡伟良  |
| 25 | pH                         | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法        | 胡伟良  |
| 26 | 铝                          | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法       | 刘丽仪  |
| 27 | 铁                          | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法       | 刘丽仪  |
| 28 | 锰                          | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 6.6 电感耦合等离子体质谱法       | 刘丽仪  |
| 29 | 铜                          | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 7.6 电感耦合等离子体质谱法       | 刘丽仪  |
| 30 | 锌                          | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 8.4 电感耦合等离子体质谱法       | 刘丽仪  |
| 31 | 氯化物                        | 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法          | 谢茵茵  |
| 32 | 硫酸盐                        | 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法          | 谢茵茵  |
| 33 | 溶解性总固体                     | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 11.1 称重法         | 陈晓瑜  |
| 34 | 总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)  | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 付方方  |
| 35 | 高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计) | 《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 4.1 酸性高锰酸钾滴定法      | 胡伟良  |
| 36 | 氨 (以N计)                    | 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法     | 庞瑞玲  |
| 37 | 总α放射性                      | 《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》GB/T 5750.13-2023 4.1 低本底总α检测法       | 陈勋贤  |
| 38 | 总β放射性                      | 《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》GB/T 5750.13-2023 5.1 低本底总β检测法       | 陈勋贤  |
| 39 | 二氧化氯                       | 《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 8.4现场测定法           | 胡伟良  |
| 40 | 贾第鞭毛虫                      | 《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 8.1 免疫磁分离荧光抗体法     | 陈光华  |

报告共 2 份,第 2 份

报告编号:250304-17

第 4 页,共 11 页



扫描全能王 创建

# 国家城市供水水质监测网佛山监测站

## 检验报告

| 序号 | 检验项目         | 测定方法                                                             | 分析人员 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------|------|
| 41 | 隐孢子虫         | 《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 9.1 免疫磁分离荧光抗体法        | 陈光华  |
| 42 | 锑            | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 22.3 电感耦合等离子体质谱法         | 刘丽仪  |
| 43 | 钡            | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 19.3 电感耦合等离子体质谱法         | 刘丽仪  |
| 44 | 铍            | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 23.4 电感耦合等离子体质谱法         | 刘丽仪  |
| 45 | 硼            | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 29.3 电感耦合等离子体质谱法         | 刘丽仪  |
| 46 | 钼            | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 16.3 电感耦合等离子体质谱法         | 刘丽仪  |
| 47 | 镍            | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 18.3 电感耦合等离子体质谱法         | 刘丽仪  |
| 48 | 银            | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 15.4 电感耦合等离子体质谱法         | 刘丽仪  |
| 49 | 铊            | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 24.2 电感耦合等离子体质谱法         | 刘丽仪  |
| 50 | 硒            | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 10.4 电感耦合等离子体质谱法         | 刘丽仪  |
| 51 | 高氯酸盐         | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.5-2023 14.1 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液                | 谢茵茵  |
| 52 | 二氯甲烷         | 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 | 付方方  |
| 53 | 1,2-二氯乙烷     | 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 | 付方方  |
| 54 | 四氯化碳         | 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 | 付方方  |
| 55 | 氯乙烯          | 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 | 付方方  |
| 56 | 1,1-二氯乙烯     | 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 | 付方方  |
| 57 | 1,2-二氯乙烯（总量） | 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 | 付方方  |
| 58 | 三氯乙烯         | 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 | 付方方  |
| 59 | 四氯乙烯         | 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 | 付方方  |
| 60 | 六氯丁二烯        | 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 | 付方方  |
| 61 | 苯            | 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 | 付方方  |
| 62 | 甲苯           | 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 | 付方方  |
| 63 | 二甲苯(总量)      | 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 | 付方方  |

报告共 2 份,第 2 份

报告编号:250304-17

第 5 页,共 11 页



扫描全能王 创建

# 国家城市供水水质监测网佛山监测站

## 检验报告

| 序号 | 检验项目            | 测定方法                                                              | 分析人员 |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| 64 | 苯乙烯             | 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物  | 付方方  |
| 65 | 氯苯              | 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物  | 付方方  |
| 66 | 1,4-二氯苯         | 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物  | 付方方  |
| 67 | 三氯苯(总量)         | 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物  | 付方方  |
| 68 | 六氯苯             | 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物 | 誉绚仪  |
| 69 | 七氯              | 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物 | 誉绚仪  |
| 70 | 马拉硫磷            | 《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 10.1 毛细管柱气相色谱法            | 陈晓瑜  |
| 71 | 乐果              | 《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 11.1 毛细管柱气相色谱法            | 陈晓瑜  |
| 72 | 灭草松             | 《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 7.8.2液相色谱/串联质谱法                       | 陈锋   |
| 73 | 百菌清             | 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物 | 誉绚仪  |
| 74 | 呋喃丹             | 《饮用水中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 23214-2008                | 陈锋   |
| 75 | 毒死蜱             | 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物 | 誉绚仪  |
| 76 | 草甘膦             | 《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 7.14.1 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液                 | 谢茵茵  |
| 77 | 敌敌畏             | 《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 17.1 毛细管柱气相色谱法            | 陈晓瑜  |
| 78 | 莠去津             | 《饮用水中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 23214-2008                | 陈锋   |
| 79 | 溴氰菊酯            | 《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 14.1 固相萃取气相色谱质谱法          | 陈晓瑜  |
| 80 | 2,4-滴           | 《饮用水中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 23214-2008                | 陈锋   |
| 81 | 乙草胺             | 《饮用水中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 23214-2008                | 陈锋   |
| 82 | 五氯酚             | 《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 7.13.1液相色谱法                           | 庞瑞玲  |
| 83 | 2,4,6-三氯酚       | 《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 9.17液相色谱法                             | 庞瑞玲  |
| 84 | 苯并(a)芘          | 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 12.1 高效液相色谱法             | 庞瑞玲  |
| 85 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物 | 誉绚仪  |
| 86 | 丙烯酰胺            | 《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 6.22液相色谱/串联质谱法                        | 陈锋   |

报告共 2 份,第 2 份

报告编号:250304-17

第 6 页,共 11 页



扫描全能王 创建

# 国家城市供水水质监测网佛山监测站

## 检验报告

| 序号 | 检验项目       | 测定方法                                                         | 分析人员 |
|----|------------|--------------------------------------------------------------|------|
| 87 | 环氧氯丙烷      | 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 20.1 气相色谱质谱法        | 付方方  |
| 88 | 微囊藻毒素-LR   | 《水中微囊藻毒素的测定》GB/T 20466-2006                                  | 陈锋   |
| 89 | 钠          | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 25.4 电感耦合等离子体质谱法     | 刘丽仪  |
| 90 | 挥发酚类（以苯酚计） | 《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 5.4.2 流动注射法                      | 梁劲   |
| 91 | 阴离子合成洗涤剂   | 《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 5.5.2流动注射法                       | 梁劲   |
| 92 | 2-甲基异莰醇    | 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 76.1 顶空固相微萃取气相色谱质谱法 | 曾绚仪  |
| 93 | 土臭素        | 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 76.1 顶空固相微萃取气相色谱质谱法 | 曾绚仪  |

| 样品编号 |          |        |               | 250304-17CC01       | 250304-17CC02       |
|------|----------|--------|---------------|---------------------|---------------------|
| 采样地点 |          |        |               | 城北水厂出厂水             | 大水桥水厂出厂水            |
| 序号   | 检验项目     | 标准要求   | 单位            | 检验结果                | 检验结果                |
| 1    | 总大肠菌群    | 不应检出   | MPN/10<br>0mL | 未检出                 | 未检出                 |
| 2    | 大肠埃希氏菌   | 不应检出   | MPN/10<br>0mL | 未检出                 | 未检出                 |
| 3    | 菌落总数     | ≤100   | CFU/mL        | 未检出                 | 未检出                 |
| 4    | 砷        | ≤0.01  | mg/L          | 0.00023             | 0.00019             |
| 5    | 镉        | ≤0.005 | mg/L          | <6×10 <sup>-5</sup> | <6×10 <sup>-5</sup> |
| 6    | 铬(六价)    | ≤0.05  | mg/L          | <0.004              | <0.004              |
| 7    | 铅        | ≤0.01  | mg/L          | 0.00010             | 0.00021             |
| 8    | 汞        | ≤0.001 | mg/L          | <0.0001             | <0.0001             |
| 9    | 氟化物      | ≤0.05  | mg/L          | <0.002              | <0.002              |
| 10   | 氟化物      | ≤1.0   | mg/L          | <0.1                | <0.1                |
| 11   | 硝酸盐(以N计) | ≤10    | mg/L          | 1.32                | 0.96                |
| 12   | 三氯甲烷     | ≤0.06  | mg/L          | 0.00016             | 0.00116             |
| 13   | 一氯二溴甲烷   | ≤0.1   | mg/L          | 0.00083             | 0.00223             |
| 14   | 二氯一溴甲烷   | ≤0.06  | mg/L          | 0.00028             | 0.00184             |



# 国家城市供水水质监测网佛山监测站 检验报告

| 样品编号 |                            |         |      | 250304-17CC01 | 250304-17CC02 |
|------|----------------------------|---------|------|---------------|---------------|
| 采样地点 |                            |         |      | 城北水厂出厂水       | 大水桥水厂出厂水      |
| 序号   | 检验项目                       | 标准要求    | 单位   | 检验结果          | 检验结果          |
| 15   | 三溴甲烷                       | ≤0.1    | mg/L | 0.00067       | 0.00072       |
| 16   | 三卤甲烷(总量)                   | ≤1      | --   | 0.016         | 0.079         |
| 17   | 二氯乙酸                       | ≤0.05   | mg/L | <0.00092      | <0.00092      |
| 18   | 三氯乙酸                       | ≤0.1    | mg/L | <0.0017       | <0.0017       |
| 19   | 亚氯酸盐                       | ≤0.7    | mg/L | 0.183         | 0.0960        |
| 20   | 氯酸盐                        | ≤0.7    | mg/L | 0.0241        | 0.0151        |
| 21   | 色度                         | ≤15     | 度    | <5            | <5            |
| 22   | 浑浊度                        | ≤1      | NTU  | 0.28          | 0.25          |
| 23   | 臭和味                        | 无异臭、异味  | --   | 0 无           | 0 无           |
| 24   | 肉眼可见物                      | 无       | --   | 无             | 无             |
| 25   | pH                         | 6.5~8.5 | --   | 7.28          | 7.26          |
| 26   | 铝                          | ≤0.2    | mg/L | 0.0802        | 0.0210        |
| 27   | 铁                          | ≤0.3    | mg/L | 0.0035        | 0.0069        |
| 28   | 锰                          | ≤0.1    | mg/L | 0.00284       | 0.00560       |
| 29   | 铜                          | ≤1.0    | mg/L | 0.00168       | 0.00156       |
| 30   | 锌                          | ≤1.0    | mg/L | 0.0023        | 0.0045        |
| 31   | 氯化物                        | ≤250    | mg/L | 18.5          | 19.9          |
| 32   | 硫酸盐                        | ≤250    | mg/L | 3.15          | 3.83          |
| 33   | 溶解性总固体                     | ≤1000   | mg/L | 83            | 83            |
| 34   | 总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)  | ≤450    | mg/L | 53.2          | 62.9          |
| 35   | 高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计) | ≤3      | mg/L | 1.04          | 0.82          |
| 36   | 氨 (以N计)                    | ≤0.5    | mg/L | 0.05          | <0.02         |
| 37   | 总α放射性                      | ≤0.5    | Bq/L | <0.020        | <0.020        |



# 国家城市供水水质监测网佛山监测站

## 检验报告

| 样品编号 |              |           |       | 250304-17CC01       | 250304-17CC02       |
|------|--------------|-----------|-------|---------------------|---------------------|
| 采样地点 |              |           |       | 城北水厂出厂水             | 大水桥水厂出厂水            |
| 序号   | 检验项目         | 标准要求      | 单位    | 检验结果                | 检验结果                |
| 38   | 总β放射性        | ≤1        | Bq/L  | 0.145               | 0.102               |
| 39   | 二氧化氯         | ≥0.1,≤0.8 | mg/L  | 0.20                | 0.22                |
| 40   | 贾第鞭毛虫        | <1        | 个/10L | <1                  | <1                  |
| 41   | 隐孢子虫         | <1        | 个/10L | <1                  | <1                  |
| 42   | 锑            | ≤0.005    | mg/L  | <7×10 <sup>-5</sup> | <7×10 <sup>-5</sup> |
| 43   | 钡            | ≤0.7      | mg/L  | 0.0350              | 0.0374              |
| 44   | 铍            | ≤0.002    | mg/L  | <3×10 <sup>-5</sup> | <3×10 <sup>-5</sup> |
| 45   | 硼            | ≤1.0      | mg/L  | 0.0120              | 0.0116              |
| 46   | 钼            | ≤0.07     | mg/L  | 0.00011             | 0.00012             |
| 47   | 镍            | ≤0.02     | mg/L  | 0.00033             | 0.00047             |
| 48   | 银            | ≤0.05     | mg/L  | <9×10 <sup>-5</sup> | <9×10 <sup>-5</sup> |
| 49   | 铊            | ≤0.0001   | mg/L  | 1×10 <sup>-5</sup>  | 1×10 <sup>-5</sup>  |
| 50   | 硒            | ≤0.01     | mg/L  | <0.00010            | <0.00010            |
| 51   | 高氯酸盐         | ≤0.07     | mg/L  | <0.005              | <0.005              |
| 52   | 二氯甲烷         | ≤0.02     | mg/L  | <3×10 <sup>-5</sup> | <3×10 <sup>-5</sup> |
| 53   | 1,2-二氯乙烷     | ≤0.03     | mg/L  | <6×10 <sup>-5</sup> | <6×10 <sup>-5</sup> |
| 54   | 四氯化碳         | ≤0.002    | mg/L  | <0.00021            | <0.00021            |
| 55   | 氯乙烯          | ≤0.001    | mg/L  | <0.00017            | <0.00017            |
| 56   | 1,1-二氯乙烯     | ≤0.03     | mg/L  | <0.00012            | <0.00012            |
| 57   | 1,2-二氯乙烯（总量） | ≤0.05     | mg/L  | <6×10 <sup>-5</sup> | <6×10 <sup>-5</sup> |
| 58   | 三氯乙烯         | ≤0.02     | mg/L  | <0.00019            | <0.00019            |
| 59   | 四氯乙烯         | ≤0.04     | mg/L  | <0.00014            | <0.00014            |
| 60   | 六氯丁二烯        | ≤0.0006   | mg/L  | <0.00011            | <0.00011            |



# 国家城市供水水质监测网佛山监测站 检验报告

| 样品编号 |           |               |      | 250304-17CC01          | 250304-17CC02          |
|------|-----------|---------------|------|------------------------|------------------------|
| 采样地点 |           |               |      | 城北水厂出厂水                | 大水桥水厂出厂水               |
| 序号   | 检验项目      | 标准要求          | 单位   | 检验结果                   | 检验结果                   |
| 61   | 苯         | $\leq 0.01$   | mg/L | $< 4 \times 10^{-5}$   | $< 4 \times 10^{-5}$   |
| 62   | 甲苯        | $\leq 0.7$    | mg/L | $< 0.00011$            | $< 0.00011$            |
| 63   | 二甲苯(总量)   | $\leq 0.5$    | mg/L | $< 5 \times 10^{-5}$   | $< 5 \times 10^{-5}$   |
| 64   | 苯乙烯       | $\leq 0.02$   | mg/L | $< 4 \times 10^{-5}$   | $< 4 \times 10^{-5}$   |
| 65   | 氯苯        | $\leq 0.3$    | mg/L | $< 4 \times 10^{-5}$   | $< 4 \times 10^{-5}$   |
| 66   | 1,4-二氯苯   | $\leq 0.3$    | mg/L | $< 3 \times 10^{-5}$   | $< 3 \times 10^{-5}$   |
| 67   | 三氯苯(总量)   | $\leq 0.02$   | mg/L | $< 3 \times 10^{-5}$   | $< 3 \times 10^{-5}$   |
| 68   | 六氯苯       | $\leq 0.001$  | mg/L | $< 0.00013$            | $< 0.00013$            |
| 69   | 七氯        | $\leq 0.0004$ | mg/L | $< 0.00015$            | $< 0.00015$            |
| 70   | 马拉硫磷      | $\leq 0.25$   | mg/L | $< 0.0001$             | $< 0.0001$             |
| 71   | 乐果        | $\leq 0.006$  | mg/L | $< 0.0001$             | $< 0.0001$             |
| 72   | 灭草松       | $\leq 0.3$    | mg/L | $< 0.00057$            | $< 0.00057$            |
| 73   | 百菌清       | $\leq 0.01$   | mg/L | $< 0.00012$            | $< 0.00012$            |
| 74   | 呋喃丹       | $\leq 0.007$  | mg/L | $< 0.00131$            | $< 0.00131$            |
| 75   | 毒死蜱       | $\leq 0.03$   | mg/L | $< 4.4 \times 10^{-5}$ | $< 4.4 \times 10^{-5}$ |
| 76   | 草甘膦       | $\leq 0.7$    | mg/L | $< 0.044$              | $< 0.044$              |
| 77   | 敌敌畏       | $\leq 0.001$  | mg/L | $< 5 \times 10^{-5}$   | $< 5 \times 10^{-5}$   |
| 78   | 莠去津       | $\leq 0.002$  | mg/L | $< 4 \times 10^{-5}$   | $< 4 \times 10^{-5}$   |
| 79   | 溴氰菊酯      | $\leq 0.02$   | mg/L | $< 0.00101$            | $< 0.00101$            |
| 80   | 2,4-滴     | $\leq 0.03$   | mg/L | $< 0.00119$            | $< 0.00119$            |
| 81   | 乙草胺       | $\leq 0.02$   | mg/L | $< 0.00474$            | $< 0.00474$            |
| 82   | 五氯酚       | $\leq 0.009$  | mg/L | $< 0.00027$            | $< 0.00027$            |
| 83   | 2,4,6-三氯酚 | $\leq 0.2$    | mg/L | $< 0.00054$            | $< 0.00054$            |



国家城市供水水质监测网佛山监测站  
检验报告

|                                                                                                                                                                  |                 |          |      |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------|-----------------------|-----------------------|
| 样品编号                                                                                                                                                             |                 |          |      | 250304-17CC01         | 250304-17CC02         |
| 采样地点                                                                                                                                                             |                 |          |      | 城北水厂出厂水               | 大水桥水厂出厂水              |
| 序号                                                                                                                                                               | 检验项目            | 标准要求     | 单位   | 检验结果                  | 检验结果                  |
| 84                                                                                                                                                               | 苯并(a)芘          | ≤0.00001 | mg/L | <1.4×10 <sup>-6</sup> | <1.4×10 <sup>-6</sup> |
| 85                                                                                                                                                               | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | ≤0.008   | mg/L | <0.0001               | <0.0001               |
| 86                                                                                                                                                               | 丙烯酰胺            | ≤0.0005  | mg/L | <4×10 <sup>-5</sup>   | <4×10 <sup>-5</sup>   |
| 87                                                                                                                                                               | 环氧氯丙烷           | ≤0.0004  | mg/L | <6×10 <sup>-5</sup>   | <6×10 <sup>-5</sup>   |
| 88                                                                                                                                                               | 微囊藻毒素-LR        | ≤0.001   | mg/L | <0.0001               | <0.0001               |
| 89                                                                                                                                                               | 钠               | ≤200     | mg/L | 8.13                  | 8.15                  |
| 90                                                                                                                                                               | 挥发酚类（以苯酚计）      | ≤0.002   | mg/L | <0.001                | <0.001                |
| 91                                                                                                                                                               | 阴离子合成洗涤剂        | ≤0.3     | mg/L | <0.05                 | <0.05                 |
| 92                                                                                                                                                               | 2-甲基异莰醇         | ≤0.00001 | mg/L | <2.2×10 <sup>-6</sup> | 2.6×10 <sup>-6</sup>  |
| 93                                                                                                                                                               | 土臭素             | ≤0.00001 | mg/L | <3.8×10 <sup>-6</sup> | <3.8×10 <sup>-6</sup> |
| 执行标准：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。                                                                                                                                     |                 |          |      |                       |                       |
| 检验结论:本次检验项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的规定。                                                                                                                       |                 |          |      |                       |                       |
| 备注：2023年4月1日实施的《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022更改了部分指标的名称，包括耗氧量（CODMn法，以O2计）更改为高锰酸盐指数（以O2计）、氨氮（以N计）更改为氨（以N计）、1,2-二氯乙烯更改为1,2-二氯乙烯（总量）、亚硝酸盐更改为亚硝酸盐（以N计）；消毒副产物根据所使用的消毒剂选择测定。 |                 |          |      |                       |                       |
| 编制：陈海坤 审核：程毅 签发：程毅 签发日期：2025年3月31日                                                                                                                               |                 |          |      |                       |                       |

\*\*本报告检测数据到此结束\*\*

